Тел.: (499) 245-90-06, (499) 245-50-54

E-mail: info@hageri.ru



## **ΤΕΧΗΟΛΟΓИЧЕСКАЯ КАРТА В ТЕХНИКЕ**- ISTINTO

Минеральная штукатурка с эффектом каменистых поверхностей (гладких и структурных)

## Не морозить!

**«Istinto»** - это многослойный декоративный материал, используемый для создания декоративных фактурных поверхностей стен и потолков, а также эффекта «травертин» - нанесение всего лишь одного слоя декоративной штукатурки, который позволяет сочетать гладкие и фактурные поверхности. Стеновое покрытие, изготовленное на базе гашеной извести, выдержанной не менее 6 месяцев и затем отфильтрованной. Покрытие обладает превосходными свойствами: легко наносится, имеет высокую укрывистость (заполняющую способность) и устойчиво к воздействию бактерий и плесени.

Устройство системы	Упаковка
1 Грунтование:	5л/ на 25 м2
- Primus Naturale. Наносится валиком.	331 Hu 23 W2
2. Нанесение:	
- ISTINTO.	
арт. 1070/8 кг	8кг/ ~5 м2
арт. 1070/24 кг	24 кг/~16м2
Расход: 1,5 кг/м2	
Наносится кельмой в 1 слой.	
Для создания фактурной поверхности использовать	
синтетическую пористую губку. Примерно через 40	
минут после нанесения материала запрессовать поверхность кельмой.	
+Колеровка по цветовому каталогу G&G:	Volument
S1 - 8 kr + 750 ma	Колоранты : Миксоль 20 мл
S2 - 8 кг + 250 мл	С&G 750 мл
S3 - 8 кг + 62 мл	G&G /50 MM
S4 - 8 kr + 20 ma	
S5 - 8 kr + 7 ma	
3-ий шаг:	
Нанесение воска	
Cerra del Vechhio (Silver/Gold) (1 A)	1л/~30м2(в один слой)
White Paint/ Gioia (5A)	5 л /~25 м2(в два слоя)